

Beta

— EASY —




20
23

Oferta obowiązuje
do 30/04/2023

www.beta-tools.com

 **Beta**
— EASY —

ASORTIMENT 2023



1/4
860EA/31
008600992


Zestaw 30 końcówek wkrętakowych i uchwytu magnetycznego, w pudełku z tworzywa sztucznego



	861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ-PZ3
	861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊗	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	○	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

4 mm
1256/C21-1
012560122


Zestaw 21 końcówek wkrętakowych i uchwytu magnetycznego, w pudełku z tworzywa sztucznego



	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

14"
903E/C42
009031042

Zestaw 13 nasadek sześciokątnych, 18 końcówek wkrętakowych, 4 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych i 7 akcesoriów, w pudełku z tworzywa sztucznego



	C900	⊗	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗	14"
	861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T30

190x160x60 mm

3/8"

913E/C33

009131033

Zestaw 28 nasadek sześciokątnych
z 5 akcesoriami, w pudełku z
tworzywa sztucznego



285x210x84 mm

	C910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	
	C910/25	
	C910/21	75 mm
	C910/22	150 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

1/2"

923E/C25

009231025

Zestaw 20 nasadek sześciokątnych
z 5 akcesoriami, w pudełku z
tworzywa sztucznego



285x210x84 mm

	C920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	
	C920/25	
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"



12"

923E-PE/C18

009231028



Komplet 18 nasadek z końcówką trzpieniową sześciokątną, w pudełku z tworzywa sztucznego



285x210x84 mm

 55 mm	C920PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
 100 mm	C920PE-L	○ 4-5-6-7-8 mm
 140 mm	C920PE-XL	○ 10-12-14 mm

12"

923E-TX/C18

009231018



Komplet 18 nasadek z końcówką trzpieniową profil Torx®, w pudełku z tworzywa sztucznego



285x210x84 mm

 55 mm	C920TX	⊗ T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	C920TX-L	⊗ T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	C920TX-XL	⊗ T45-T50-T55

12"

923E-FTX/C17

009231017



Komplet 17 nasadek profil Torx®, w pudełku z tworzywa sztucznego



285x210x84 mm

	C920FTX	⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	C920TX	⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

3/4"

928E/C17

009282017

Zestaw 12 nasadek sześciokątnych z 5 akcesoriami, w pudełku z tworzywa sztucznego

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊗	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

555x370x92 mm




1/4" 1/2"

903E/C98

009031098

Zestaw 45 nasadek sześciokątnych, 35 końcówek wkrętakowych, 4 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych i 14 akcesoriów, w pudełku z tworzywa sztucznego

1/4"		C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊗	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/20L		100 mm
		C900/30		150 mm
		C900/42		115 mm

1/2"		C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	○	14-15-17-19-22 mm
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊗	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm

	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	C900AD	⊗ 1/4"
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"

375x295x84 mm



	861PH	⊕	⊗ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2
	861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	●	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊗ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊗ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	⊗ 1,3-1,5-2-2,5 mm

1/4" 3/8" 1/2"

903E/C170

009031170

Zestaw 74 nasadek sześciokątnych,
42 końcówek wkrętakowych,
30 nasadek z końcówką trzpieniową,
7 kluczy trzpieniowych kątowych
sześciokątnych i 17 akcesoriów,
w pudełku z tworzywa sztucznego



453x375x90 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊗	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	C900AD	⊗ - 1/4"	
	892/0	⊗ - 1/4"	
	861RTX	⊗ T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
	861TX	⊗ T6-T7-T8	
	861RIBE	⊗ 7-8-9 mm	
	861XZN	⊗ 5-6-8 mm	
	C866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm	
	C866PH	⊕ PH3-PH4	
	C866PZ	⊕ PZ3-PZ4	
	866PE	○ 7-8-10-12-14 mm	
	866TX	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70	
	866RTX	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70	



14" 12"

2046E/C116
020460116

Walizka z zestawem 116 narzędzi
do użytku uniwersalnego,
z tworzywa sztucznego



453x375x90 mm

14"

	C900	⊙	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	⊙	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊙	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

12"

	C920A	⊙	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	⊙	14-15-17-19-22 mm
	C956C	⊙	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊙	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	C895/6F	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	C900AD	⊙ 14"	
	892/0	⊙ 1/4" - ■ 1/4"	
	861PH	⊕	⊙ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊙ PZ1-PZ2
	861PE	⊙	⊙ 3-4-5-6 mm
	861LP	⊙	⊙ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊙	⊙ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	⊙	⊙ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊙ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊙ PZ3-PZ4
	866PE	⊙	⊙ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊙	⊙ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	42C	⊙	⊙ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	⊙	⊙ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1/4" 1/2"

2047E/C108

020470008

Walizka z zestawem 108 narzędzi
do użytku uniwersalnego,
z tworzywa sztucznego

**x
108**

555x370x92 mm



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4-5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	862M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	C900AD	⊗ 1/4"	
	42C	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⌞	160 mm
	1150CM	≡	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125-6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	1370C		300 g


1/4"
2054E-100
020540001

Walizka z zestawem 100 narzędzi do użytku uniwersalnego

- Piankowy wkład profilowany
- Wyjmowany panel na narzędzia



400x300x140 mm

	42C		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	1770RL		10x
	1777BM		190 mm
	1725CR		150 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4


1/4"

	882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	895 /1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	115 mm
	C900/48	150 mm



1/4" 3/8"

2054E-128

020540002

Walizka z zestawem 128 narzędzi do użytku uniwersalnego

- Piankowy wkład profilowany
- Wyjmowany panel na narzędzia

x 128



860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	1/4 - 1/4



1256/C21-1

	1256LP		1,5-2-2,5 mm
	1256PH		PH0-PH1
	1256PZ		PZ0-PZ1
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX		T4-T5-T6-T7
	1256RTX		T8-T10-T15
			4 mm 99 mm



400x300x140 mm

	42C		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1771		3x 18 mm
	1771RL		10x
	1833XS/2		113 mm Baterie 2xAAA (nie są w komplecie)

1/4"

	895 /1		1/4 - 1/4
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm

3/8"

	C910A		14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22		150 mm
	C910/25		
	C910/72		200 mm
	C920/15F		1/2" - 3/8"



1 1/4" 1 1/2"

2056E

020560010

Walizka z zestawem 163 narzędzi do użytku uniwersalnego

- Wyjmowany panel na narzędzia
- Piankowy wkład profilowany



465x330x170 mm

**x
163**



Walizka narzędziowa + 163 narzędzia

861/C61

861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)- 0,6x4,5(2)-0,8x5(2)- 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	○ 1/4 - ● 1/4



1256/C21-1

1256LP	1,5-2-2,5 mm
1256PH	PH0-PH1
1256PZ	PZ0-PZ1
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
1256TX	T4-T5-T6-T7
1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm 99 mm



42C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
96BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
111	250 mm
1048C	250 mm
1082CM	160 mm
1150CM	180 mm
1166CM	160 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
1202E	PH1x80-PH2x100 mm
1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
1128BMXC	150 mm
1253	3,5x100 mm
1370C	300 g
1692/5	5 m
1725CR	150 mm
1771	3x 18 mm

Walizka narzędziowa na kółkach + 163 narzędzia


1/4"
1/2"
2056T/E

020560110

**Walizka z zestawem 163 narzędzi
do użytku uniwersalnego**

- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- Wyjmowany panel na narzędzia
- Piankowy wkład profilowany

1/4"

	895 /1		14"
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm

1/2"

	C920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	C920/25		
	C920/72		260 mm

**x
163**



465x330x225mm



12"

2120L-E/T91

021200911

**Skrzynka narzędziowa
z zestawem 91 narzędzi
do użytku uniwersalnego,
wykonana z blachy stalowej**

• Wkłady profilowane z tworzywa ABS



550x200x210 mm

12"



C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-23-24-27-30-32 mm	20
C920/72	⊗	250 mm	
C920/25			



C920/21	○	125 mm	5
C920/22		250 mm	
C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
1048C		250 mm	
1771	3x	18 mm	



42C	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
96K/SP9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1202E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1202EN	●	4x30 mm	



860EA/31		⊗ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	37
C900AD	⊗ 14"		
C900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



1082CM	⌢	160 mm	6
1150CM	≡	180 mm	
1166CM	●	160 mm	

C22E


022000130

kg 20

Skrzynia narzędziowa z 3 szufladami

Cechy charakterystyczne:

- 3 szuflady (435x210 mm), z prowadnicami kulkowymi:
- 1 szuflada o wysokości 50 mm
- 2 szuflady o wysokości 70 mm.
- Pojemnik (505x250 mm) z dostępem od góry.
- Zamek centralny z przodu.
- Uchwyt na wieku
- Boczne uchwyty ułatwiające przenoszenie.



n°	h	max
3	50 mm	5 kg



1/4" 1/2"

2200E/21

022002201

Skrzynia narzędziowa z 3 szufladami, z zestawem 159 narzędzi

	1048C	250 mm
	1128BMXC	150 mm
	1370C	300 g
	1692/5	5 m



x 159



42C 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1770A 9 mm
1770RL 10x



861/C61
1256/C21-1
4 mm

1256/C21-1
4 mm

1/4" C900/48 150 mm
C900/25 115 mm
C900/42 115 mm
C900AD 115 mm
C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm

1/2" C920/72 260 mm
C920/25 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920A 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm
1201EN 4x30
1202E PH1x80-PH2x100
1202EN PH1x30 mm
1253 3,5x100 mm




C43

043000003

Wózek narzędziowy trzyczęściowy

Cechy charakterystyczne:

- Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego
- 3 łączone ze sobą moduły
moduł górny - skrzynka narzędziowa o wysokości 222 mm
moduł środkowy o wysokości 168 mm, z 2 szufladami o wysokości 60 mm
moduł dolny o wysokości 332 mm, z uchylnymi drzwiczkami o wysokości 280 mm, na kółkach
- Koła $\varnothing$ 128 mm
- Uchwyt wysuwany teleskopowo, może być ustawiony w 4 pozycjach
- System odłączania modułów - dostęp do wszystkich części
- Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia i 2 pojemnikami na drobiazgi w pokrywie





4300E/21

043002201



Wózek narzędziowy trzyczęściowy Beta Easy z zestawem 212 narzędzi do użytku uniwersalnego

	42C		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	96BPC/SK9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		200 mm
	1048C		250 mm
	1052C		240 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1390C		Ø 35 mm
	1692/3		3 m
	1695XS		70 mm
	1771		3x 18 mm
	1771RL		10x
	1725CR		150 mm
	1098C		220 mm
	1719C P		200 mm
	1719C M		200 mm
	1719C R		200 mm
	1833XS/2		113 mm Baterie 2xAAA (nie są w komplecie)

861/C61

	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		Ø 1/4 - ● 1/4



1256/C21-1

	1256LP		1,5-2-2,5 mm
	1256PH		PH0-PH1
	1256PZ		PZ0-PZ1
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX		T4-T5-T6-T7
	1256RTX		T8-T10-T15
			4 mm 99 mm



903E/C42 1 1/4"

	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900E/55		
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD		1 1/4"
	861LP		Ø 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH		PH1-PH2-PH3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	861PE		3-4-5-6 mm
	861TX		T10-T15-T20-T25-T30



923E/C25 1 1/2"

	C920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920E/55		
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"





2400S 07/E-S

024002221



Wózek narzędziowy z 7 szufladami, z zestawem 240 narzędzi

kg 800

Cechy charakterystyczne:

- 7 szuflad (588x367 mm)
z prowadnicami kulkowymi:
5 szuflad o wysokości 70 mm
1 szuflada o wysokości 140 mm
1 szuflada o wysokości 210 mm.
- Dna szuflad wyłożone wyściółką
z porowatej gumy.
- Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Zamek centralny z przodu.
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg.
- Błat roboczy z tworzywa termoplastycznego.
- Boczna półka na butelki.



2400S G7/E-S

024002222



2400S R7/E-S

024002223



Błat roboczy
z tworzywa
termoplastycznego.



Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne
(jedno z hamulcem).



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





- 42C** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
111 250 mm



- 1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- 1082CM** 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
32C Ø 4 mm
34C 150 mm
36C 130 mm



- 14"** **C900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20 100 mm
C900/20L 115 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD 1/4" - 1/2"
12" **C920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61

●	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4





2400S 07/E-M

024002224

Wózek narzędziowy z 7 szufladami, z zestawem 309 narzędzi

Cechy charakterystyczne:

- 7 szuflad (588x367 mm)
z prowadnicami kulkowymi:
- 5 szuflad o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm
- 1 szuflada o wysokości 210 mm.
- Dna szuflad wyłożone wyściółką
z porowatej gumy.
- Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Zamek centralny z przodu.
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg.
- Błat roboczy z tworzywa termoplastycznego.
- Boczna półka na butelki.

kg 800

309





2400S G7/E-M

024002225




2400S R7/E-M


024002226



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Błat roboczy
z tworzywa
termoplastycznego.



Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne
(jedno z hamulcem).





- 1082CM** 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
32C Ø 4 mm
34C 150 mm
36C 130 mm



- 42C** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- 14"** **C900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/42 115 mm
C900/30 150 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD 1/4" - 3/8"
12" **C920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 1/2" - 3/8"
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

- 861/C61**
 1/4" - 3/8"
 1/8" - 1/4"



- 38"** **C910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910/72 205 mm
C910/25 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 150 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"
C910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



- 1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

- 1256/C21-1**
 4 mm





2400S 08/E-L

024002241

Wózek narzędziowy z 8 szufladami, z zestawem 398 narzędzi

Cechy charakterystyczne:

- 8 szuflad (588x367 mm)
z prowadnicami kulkowymi:
7 szuflad o wysokości 70 mm
1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką
z porowatej gumy.
- Cztery koła Ø 125 mm:
2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Zamek centralny z przodu.
- Maks. obciążenie statyczne: 800 kg.
- Błat roboczy z tworzywa termoplastycznego.
- Boczna półka na butelki.



kg 800




2400S G8/E-L
024002242



2400S R8/E-L
024002243



n°	h	↓ max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-
24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-
24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

196



1/4"

- C900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900/48 150 mm
C900/25 50 mm
C900/20 100 mm
C900/20L 150 mm
C900/30 115 mm
C900/42 ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900ME ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900TX ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ● PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD ● 14"

3/8"

- C910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910/72 205 mm
C910/25 75 mm
C910/21 150 mm
C910/22 □ 1/2" - ■ 3/8"
C920/15F ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910PE ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
C910TX

861/C61



1256/C21-1
○ 4 mm



78



12"

- C920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920/72 260 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 □ 3/8" - ■ 1/2"
C910/16F ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
C920TX/L

25



- 1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 ● 0,5x100 mm

13



- 1082CM** 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM ● 200 mm
1168CM ● 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 ○ 19+60 mm
1034-170 ○ 19+60 mm
1036-175 ● 19+60 mm
1038-175 ● 19+60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm

25



- 30C** Ø 2-3-4 mm
31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32C Ø 4 mm
34C 150-175-200 mm
36C 130 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
1692 3 m
1712 150+590 mm
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ▮ 200 mm
1719C M ▴ 200 mm
1719C R ● 200 mm
1737MX 270 mm
1771 3x 18 mm



2400S XL09/E-XL

024002251

kg 1000

x
493

Wózek narzędziowy z 9 szufladami, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi, z zestawem 493 narzędzi

Cechy charakterystyczne:

- 9 szuflad (882x367 mm), z prowadnicami kulkowymi:
- 8 szuflad o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm.
- Błat roboczy z tworzywa ABS, z 6 przegródkami na drobne elementy.
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety.
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy.
- Cztery koła Ø 125 mm:
- 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Zamek centralny z przodu.
- Maks. obciążenie statyczne: 1.000 kg.
- Boczna półka na butelki.



2400S XLG9/E-XL

024002252




2400S XLR9/E-XL

024002253



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg

882	367
1/2	1



- 3/8"** C910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- C910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- C910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
- C910/72 205 mm
- C910/25
- C910/21 75 mm
- C910/22 150 mm
- C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
- C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- C910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

- 1/4"** C900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
- C900/48 150 mm
- C900/25 50 mm
- C900/20 100 mm
- C900/20L 150 mm
- C900/30 115 mm
- C900/42 ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- C900ME ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
- C900TX ○ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- C900LP ○ PH0-PH1-PH2-PH3
- C900PH
- C900AD

861/C61
○ ○ ○ ○

1256/C21-1
○ 4 mm



- 12"** C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- C920/72 260 mm
- C920/25
- C920/21 125 mm
- C920/22 250 mm
- C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- C920TX/L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

30



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

31



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm

13



30C 2-3-4 mm
31C 2-3-4-5-6-8 mm
32C 4 mm
34C 150-175 mm
36C 130 mm
1692 3 mm
1712TF 150+590 mm
1719C Q 200 mm
1719C T 200 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm
1725 420 mm
1771 3x18 mm
1833XS/2 133 mm


23



123E1/4 1/4"
123Q1/4 1/4"
123Q3/8 3/8"
123Q1/2 1/2"
C720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
C720LC 17-19-21-22 mm
C720/21 125 mm
900/16 1/4" - 3/8"
910/15 3/8" - 1/4"
910/16 3/8" - 1/2"
920/15 1/2" - 3/8"

29

920/16 1/2" - 3/4"
943FL 6-7-8 mm
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 0,5x100 mm

25



1370C 500 g
1380C 1000 g
1390C 35 mm
1737NX

4



141C 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
410E/SP19 1+10 X 0,5 mm
1725CR 250 mm

30



1149F 0,2+6 mm²
1602 0,75+6 mm²
1603 1,25+5,5 mm²
1716R 215 mm
1716P 250 mm
1716U 195 mm
1716A 240 mm

7



97TTXC T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1650 150 mm
1682 300 mm

17



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
967C 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

8



967C 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

8



2400S XL09/E-XXL

024002254

kg 1000

614

Wózek narzędziowy 9 szufladami, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi, z zestawem 614 narzędzi

Cechy charakterystyczne:

- 9 szuflad (882x367 mm), z prowadnicami kulkowymi:
- 8 szuflad o wysokości 70 mm
- 1 szuflada o wysokości 140 mm.
- Błat roboczy z tworzywa ABS, z 6 przegródkami na drobne elementy.
- Uchwyty szuflad z mocnego nylonu, z okienkami na etykiety.
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy.
- Cztery koła Ø 125 mm:
- 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Zamek centralny z przodu.
- Maks. obciążenie statyczne: 1.000 kg.
- Boczna półka na butelki.



2400S XLG9/E-XXL

024002255





2400S XLR9/E-XXL

024002256



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



97TTXC T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

861/C61



1256/C21-1



3/8"

- C910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

- C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C910/25 205 mm
C910/72 205 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"

1/4"

- C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900ME 3-4-5-6-7-8-10 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH PH0-PH1-PH2-PH3

- C900AD 50 mm
C900/20 100 mm
C900/25 150 mm
C900/30 115 mm
C900/42 150 mm
C900/48 150 mm

214



- 12"** C720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 C720/21 125 mm
 C720/25 64 mm
 C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 C920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 C920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 C920PE/XL ○ 10-12-14 mm
 C920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 C920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 C920TX-XL ○ T45-T50-T55
 C920L ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 C920/21 125 mm
 C920/22 250 mm
 C920/25 260 mm



- 666N/20 12" 40÷200Nm
 C720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 C720LC ○ 17-19-21-22 mm
 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 867PE-L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 867XZN ○ 4-5-6-8-10-12 mm
 867XZN-L ○ 5-6-8-10-12 mm
 867TX ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
 867TX/L ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
 867RTX ○ T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55
 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
 867RIBE ○ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
 867RIBE/L ○ M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
 1253 ○ 0,5x100 mm
 1257LP ○ 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm
 1257PH ○ PH00-PH0-PH1
 1257TX ○ T05-T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20
 96BPC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 410E/SP19 Ø 1÷10 X 0,5 mm



- 90C ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 96TC ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 1098C 220 mm
 1128BMXC 150 mm
 1149F 0,2÷6 mm²
 1602 0,75÷6 mm²
 1603 1,25÷5,5 mm²
 1719C Q ■ 200 mm
 1719C T ▲ 200 mm
 1719C P ▮ 200 mm
 1719C M ▽ 200 mm
 1719C R ● 200 mm



- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-4,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ○ PH0x60-PH1X80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ○ PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



- 42C ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 55C ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 141C ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 123E1/4 16
 123Q1/4 14
 123Q3/8 30
 123Q1/2 12



- 30C Ø 2-3-4 mm
 31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32C Ø 4 mm
 34C 150-200 mm
 36C 130 mm
 1032-180 ○ 19÷60 mm
 1034-170 ○ 19÷60 mm
 1036-175 ● 19÷60 mm
 1038-175 ● 19÷60 mm
 1048C 250mm
 1052C 190-240 mm
 1082CM † 160 mm
 1150CM = 180 mm
 1166CM ● 200 mm
 1168CM ● 200 mm
 1370C 300 g
 1380C 1000 g
 1390C Ø 35 mm



- 83 ○ 11x13-14x17-19x22 mm
 943FL ○ 6-7-8 mm
 1650 150 mm
 1682 300 mm
 1687D 153 mm
 1687U 153 mm
 1687A 153 mm
 1687AC 153 mm
 1692 5 m
 1712TF 150÷590 mm
 1716A 240 mm
 1716R 215 mm
 1716P 250 mm
 1716U 195 mm
 1725 420 mm
 1725CR 250 mm
 1737NX 270 mm
 1771 18 mm
 1771RL 10x
 1833XS/2 133 mm

ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH SYSTEMU C45PRO

C45PRO

Elementy składowe:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO C7)
- Szafa dwudrzwiowa (C45PRO AS2)
- 3 panele perforowane (C45PRO PF)
- 3 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 3 wsporniki ścienne, typ szeroki (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO SS)



045000001 C45PRO X

- Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/3-..,0MT)



305 kg

045000002 C45PRO W

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (C45PW/3-2,0MT)

303 kg



2000 mm
495 mm
2955 mm

C45PRO A

Elementy składowe:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO MA)
- 3 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 3 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 wsporniki ścienne, typ szeroki (C45PRO SL)
- 2 wsporniki ścienne, typ wąski (C45PRO SS)

045000003 C45PRO AX

- Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/3-2,0MT)



206 kg

045000004 C45PRO AW

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (C45PW/3-2,0MT)

204 kg



2000 mm
495 mm
2040 mm

C45PRO B

Elementy składowe:

- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO MA)
- Szafa jednodrzwiowa (C45PRO AS1)
- 2 szafki wiszące (C45PRO PM)
- 2 panele perforowane (C45PRO PF)
- 2 wsporniki ściennie, typ szeroki (C45PRO SL)
- 1 wspornik ścienny, typ wąski (C45PRO SS)

045000021 C45PRO BX

- Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/2-1,3MT)

191 kg

045000022 C45PRO BW

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (C45PW/2-1,3MT)


190 kg



C45PRO D

Elementy składowe:

- Moduł stały z 7 szufladami (C45PRO M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (C45PRO C7)
- Moduł stały serwisowy (C45PRO MS)
- Moduł stały z 5 szufladami (C45PRO M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (C45PRO MA)
- 5 paneli perforowanych (C45PRO PF)
- 5 szafek wiszących (C45PRO PM)
- 7 wsporników ściennych, typ szeroki (C45PRO SL)
- 2 wsporniki ściennie, typ wąski (C45PRO SS)
- 2 szafy jednodrzwiowe (C45PRO AS1)



045000031 C45PRO DX

- Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/3-2,0MT)
- Blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PX/2-1,3MT)
- Narożnik wolnostojący z blatem z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną (C45PRO C/X)



572 kg

045000032 C45PRO DW

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (C45PW/3-2,0MT)
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy (C45PW/2-1,3MT)
- Narożnik wolnostojący z wielowarstwowym drewnianym blatem roboczym (C45PRO C/W)



568 kg




5945E/2021

059450301

Zestaw 271 narzędzi w miękkich wkładach profilowanych
Narzędzia do użytku uniwersalnego



dla C45PRO



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



96TC 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
1370C 300 g
1390C Ø 35 mm
34C 150-175-200 mm
1719C Q 200 mm
1719C T 200 mm
1719C P 200 mm
1719C M 200 mm
1719C R 200 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 160 mm
1032-180 19+60 mm
1034-170 19+60 mm
1036-175 19+60 mm
1038-175 19+60 mm
1048C 250 mm
1052C 240 mm
97TTXC T10-T15-T20-T25-T30

1256/C21-1 4 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 3,5x100 mm



1/4" **895/1 C900** 1/4" - 1/4"
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900ME 3-4-5-6-7 mm
C900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH PH1-PH2-PH3-PH4
C900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25 150 mm
C900/30 115 mm
C900/42 150 mm
C900/48 150 mm

C956E 16-18-21 mm

861/C61 1/4" - 1/2"



12" **895/6 C920A** 5/16" - 1/2"
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
C920/25 125 mm
C920/21 250 mm
C920/22 250 mm
C910/16F 3/8" - 1/2"
C920/72 260 mm

3/8" **895/3 CC910A** 1/4" - 3/8"
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C920/15F 1/2" - 3/8"
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C910/25 205 mm
C910/72 205 mm

Beta

— EASY —



Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe.
Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.

Beta

Sukces zrobmy to razem

Fabio Quartararo

2022 MotoGP
World Championship



Partnership 2022

BETA POLSKA Sp. z o.o.

Skarbimierzyce

ul. Wiosenna 12 - 72-002 Dołuje


tel. 91 48 08 227 - tel. 91 48 08 236

fax: 91 48 08 219

bok@beta-polska.pl

www.beta-polska.pl

99804632



8 1054809 458274