



# Beta

WORKER

# 2026



**AKCE JE PLATNÁ**  
**02/03/2026 TO 28/02/2027**

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH  
- nabídka závisí na dostupnosti

**KČ**

## BETA WORKER

je řada nástrojů navržená tak, aby vyhovovala požadavkům profesionálů a poskytovala funkční řešení, vyznačující se vynikajícím poměrem kvality a ceny.



NOVÁ  
RÁČNA  
BETA



Sortiment byl dále vylepšen a dosahuje tak stále vyšších kvalitativních standardů díky zařazení **NOVÉ RÁČNY BETA** do nabízených sad.

Ráčna, vyráběná v italských závodech společnosti Beta, vyniká vysokým výkonem a novým designem se zahnutou pákou a ergonomickou rukojetí. Tyto prvky zajišťují maximální komfort a snadné použití v jakémkoli prostředí, a to i ve stísněných prostorech.



Sortiment mobilních dílenských vozíků s integrovanými sadami se dále rozšířil díky uvedení ikonického klíče **BETA WRENCH, POLOŽKA Č. 42**, který přináší špičkové řešení z hlediska kvality i výkonu.

IKONICKÝ  
KLÍČ  
BETA



## INDEX

### POUZDRA S BITY



3-4

### SADY HLAVIC



4-9

### KUFRY, BOXY A VOZÍKY S NÁRADÍM



10-19

### VOZÍKY S NÁRADÍM



20-35

### SADY NÁŘADÍ PRO C45PRO 2.0



36-39

## BW 1256/C21-1

012566122



Sada 21 bitů s magnetickým adaptérem, v plastovém pouzdře

x22

490 Kč



●		BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+		BW 1256PH	PH0-PH1
+		BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○		BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗		BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗		BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm			99 mm

## BW 860EA/31

008606992



Sada 30 bitů s magnetickým adaptérem, v plastovém pouzdře

x31

550 Kč



●		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+		BW 861PH	1-2-3
+		BW 861PZ	1-2-3
○		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

## BW 861/C61

008616961



Sada 60 bitů s magnetickým adaptérem, v kapesním pouzdře

x61

850 Kč



●		BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+		BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

## BW 861MIX/C62

008616962



**NOVINKA**

Sada 60 bitů a 2 příslušenství, v kapesním pouzdře

x62

800 Kč



●		BW 861LP	25mm LP: 3-4(x2)-4,5-5(x2)-5,5-6(x2)-7mm
+		BW 861PH	25mm PH: PH0(x2)-PH1(x2)-PH2(x2)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	25mm PZ: PZ0(x2)-PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	25mm TX: T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30
⊗		BW 861TX	25mm PE: 2-3-4-5-6mm
●		BW 861SQ	25mm SQ: 0-1-2-3
●		BW 862LP	50mm LP: 5-6mm
+		BW 862PH	50mm PH: PH1-PH2
●		BW 862LP/L	75mm LP: 5mm
+		BW 862SP/L	75mm PH: PH1
⊗		BW 862TXL	75mm TX: T10-T15
○		BW 862F	F: 5-6-7-8-3-10-11mm

## 861/C100

008616998

1/4



Sada 98 bitů a 2 adaptérů  
na bity, v pouzdře

x100

1 300 Kč



	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
	861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
	861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861XZN	M5-M6-M8
	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
	861TRW	1-2-3-4-5-6
	861SP	4-6-8-10-12
	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		10 - 14" (x2)

## BW 2002/B20

020026920

Rolovací pouzdro  
se sadou 20 kusů nářadí

**NOVINKA**

x20

1 650 Kč



	BW 42		7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM		180 mm
	1201E		0,8x4x100 mm
	1202E		PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm

## BW 903E/C42

009036142

1/4"

Sada 13 šestihránných hlavíc,  
18 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus  
a 7 příslušenství, v plastovém kufříku

x42

1 250 Kč

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30



190x160x60 mm

## BW 913E/C33

009136133

38"

Sada 28 šestihranných hlavíc  
a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊕	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"

x33



1 750 Kč

≡ 285x210x84 mm

## BW 923E/C25

009236125

12"

Sada 20 šestihranných  
hlavic a 5 příslušenství,  
v plastovém kufříku

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

x25



2 100 Kč

≡ 285x210x84 mm




## BW 923E-PE/C18

009236028

1/2" 

Sada 18 inbusových zástrčných hlavíc,  
v plastovém kufříku

1 850 Kč

 55 mm	BW 920PE	○	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	○	10-12-14 mm

x18

285x210x84 mm






## BW 923E-TX/C18

009236018

1/2" 

Sada 18 zástrčných hlavíc Torx®,  
v plastovém kufříku

1 650 Kč

 55 mm	BW 920TX	⊕	T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊕	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊕	T45-T50-T55

x18

285x210x84 mm





## BW 923E-FTX/C17

009236017

1/2"  

Sada 17 zástrčných hlavíc Torx®,  
v plastovém kufříku

1 200 Kč

	BW 920FTX	⊕	E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	BW 920TX	⊕	T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

x17

285x210x84 mm



## BW 928E/C17

009286017

3/4"

Sada 12 šestihránných  
hlavic a 5 příslušenství,  
v plastovém kufříku

5 750 Kč

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊕	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm



x17

## BW 903E/C98

009036198

1/4" 1/2"

Sada 45 šestihránných hlavic,  
35 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus  
a 14 příslušenství, v plastovém kufříku

3 490 Kč

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

x98

375x295x84 mm



	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊗ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊗ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊗ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊗ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

# BW 903E/C170

009036070

1/4" 3/8" 1/2"

Sada 74 šestihranných hlavíc,  
42 bitů, 30 hlavíc,  
7 zástrčných klíčů  
inbus a 17 příslušenství,  
v plastovém kufříku

x170

5 990 Kč



1/4"

453x375x90 mm

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊕	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□	3/8" - ■ 1/2"

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□	3/8" - ○ 5/16"
	BW 895/6	□	1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	○	1/4" - □ 1/4"
	BW 892/0	●	1/4" - ■ 1/4"
	BW 861RTX	⊕	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	T7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	T7-8-9 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	T7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

# BW 2046E/C116



020466316

1/2" 1/4"

Sada 116 kusů nářadí  
v plastovém kufříku  
pro všeobecnou údržbu

x116

5 750 Kč



453x375x90 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊕ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊕ PZ3- PZ4
	BW 866PE	○ ⊕ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

# BW 2047E/C108

020476308

1/4" 12"

Sada 108 kusů nářadí  
pro všeobecnou údržbu,  
v plastovém kufříku

x108

7 150 Kč



555x370x92 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

## BW 860EA/31 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	● 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕ PH1-PH2
	BW 1370	300 g

# BW 2052LE-82

020526001

1/4"

**NOVINKA**

Kufr se sadou 82 kusů  
NÁŘADÍ PRO VŠEOBECNOU ÚDRŽBU

• Integrovaná pěnová podesta na nářadí

**x82**

**4 750 Kč**



400x300x140 mm

	BW 42	8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1082BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x150-6,5x150 mm
	1202E	PH0-PH1-PH2 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x

1/4"

	BW 900	8-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/30	150 mm
	900E/55	126 mm

## BW 860EA/31

1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



# BW 2054E-100

020546011

1/4"

Kufr se sadou 100 kusů  
NÁŘADÍ PRO VŠEOBECNOU ÚDRŽBU

- Integrovaná pěnová podesta na nářadí

6 750 Kč

x100



400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

## BW 860EA/31 1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



1/4"

	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

# BW 2054E-128

020546012

1/4" 3/8"

x128

Kufr se sadou 128 kusů  
NÁRADÍ PRO VŠEOBECNOU ÚDRŽBU

• Integrovaná pěnová podesta na nářadí

7 890 Kč



## BW 860EA/31

1/4"

⊖	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



## BW 1256/C21-1

4 mm

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



400x300x140 mm

	BW 42	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⌞	160 mm
	BW 1150BM	≡	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370	⚡	300 g
	BW 1692/3		3 m
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1833S		105 mm Batteries: 1xAA (not included)

1/4"

	BW 895/1	○	1/4 - □ 1/4
	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55	⊗	125 mm

3/8"

	BW 910A	○	14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 910/25		
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 920/15F	□	1/2" - ■ 3/8"

# BW 2054EL-106

020546380 **1/4"**

**NOVINKA**

Kufr se sadou 106 kusů  
NÁŘADÍ PRO ELEKTRICKOU  
A ELEKTROTECHNICKOU ÚDRŽBU

- Integrovaná pěnová podesta na nářadí

**x106**

**6 990 Kč**



## BW 860EA/31

**1/4"**

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



400x300x140 mm

	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
	BW 1253	● 3,5x100 mm	
	BW 1777BMT		
	BW 1772RL/2	10x	
	1128FXS	145 mm	
	1150MQ	= 180 mm	
	1272MQF	⊕ PH1X80-PH2x100 mm	
	1274MQF	● 0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm	
	BW 111	200 mm	
	BW 1692/3	3 m	
	1695XS	50 mm	

△ 1000 V

## BW 1256/C21-1

**4 mm**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



**1/4"**

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

## BW 2056E

020566000

1/4" 12"

Kufr se sadou 163 kusů  
NÁRADÍ PRO VŠEOBECNOU ÚDRŽBU

- Odnímatelný vnitřní panel na nářadí
- Integrovaná pěnová podesta na nářadí

9 990 Kč



465x330x170 mm

## BW 2056T/E

020566120

1/4" 12"

Kufr s kolečky se sadou  
163 kusů NÁRADÍ PRO  
VŠEOBECNOU ÚDRŽBU

- Nastavitelná teleskopická rukojeť
- Odnímatelný vnitřní panel na nářadí
- Integrovaná pěnová podesta na nářadí

11 250 Kč

465x330x225 mm



**+  
163 KUSŮ  
NÁRADÍ**

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		⊕ 125 mm

1/2"

	BW 920A		○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25		
	920E/55		⊕ 267 mm

### BW 861/C61 1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



### BW 1256/C21-1 4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
		99 mm



## BW 2056E 12V/19P

020566032

1/4"

x147

Kufr na nářadí se 147 kusy  
nářadí pro běžnou údržbu  
a 12V šroubovákem/vrtačkou

- Odnímatelný vnitřní panel na nářadí
- Integrovaná pěnová podesta na nářadí



11 250 Kč

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10		
	1994BL 12V-2AH		
	1994CB 12V		
	410/SEL19		Ø 1-10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		Ø 1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

### BW 861/C61 1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	Ø 1/4 - ● 1/4



# BW 2120L-E/T91

021206921

1/2"

Rozkládací plechový box na nářadí se sadou 91 kusů nářadí pro všeobecnou údržbu, integrovaná podesta na nářadí

x91

8 750 Kč



550x200x210 mm

12"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□	3/8" - 1/2"	
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊕	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕		37
BW 895/1	◇	1/4 - 1/4	
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌘	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	



**BW 4300E**

043006301

**NOVINKA**
**14 750 Kč**

Vozík na nářadí C43 se 3 moduly a sadou 251 kusů nářadí pro všeobecnou údržbu

	BW 42	☞	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM	⚡	160 mm
	BW 1150BM	=	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN	●	4x30 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN	⊕	PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm


	BW 1253	●	3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M	▷	200 mm
	BW 1719BMA...R	●	200 mm
	BW 1833S		105 mm (baterie: 1xAA není součástí balení)

**BW 903E/C42**  
14  
  
4

**861/C100**  
1/4  
  
4

**BW 923E/C25**  
12  
  
5

**BW 1256/C21-1**  
4mm  
  
3


**x251**

**BW C43**

043006003

**VOZÍK NA NÁŘADÍ SE 3 MODULY PRÁZDNÝ**

- Teleskopickou rukojeť lze nastavit do 4 poloh


**4 650 Kč**
**3 ODDĚLITELNÉ MODULY**

400 kg

## BW 5000S/3M

1/4"

**Servisní vozík se 3 zásuvkami a sadou 189 kusů nářadí**

- Pracovní deska z termoplastu
- 3 zásuvky (588x367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky, výška 70 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Včetně praktického držáku šroubováků
- 2 boční vestavěné držáky na spreje
- Velká spodní police chráněná rohoží proti olejům
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Statická nosnost: 400 kg
- Kapacita každé zásuvky: 15 kg, rovnoměrně rozloženo

x189



050006341



050006342



050006343



22 500 Kč



31

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm  
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1201EN 4x30 mm  
 1202EN PH1x30 mm



145

- 1/4" BW 900 4,4-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm  
 BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25  
 BW 900/20 50 mm  
 BW 900/20L 100 mm  
 BW 900/25 150 mm  
 BW 900/30 150 mm  
 BW 900/42 115 mm  
 900E/55 125 mm  
 BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
 BW 111 250 mm

- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
 BW 920/25 267 mm  
 920E/55 267 mm


### BW 861/C61 1/4"

⊕	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 862M1	1/4 - 1/4





13

- BW 32 Ø 4 mm  
 BW 34 150 mm  
 BW 36 150 mm  
 BW 1048 250 mm  
 BW 1082BM < 160 mm  
 BW 1150BM 180 mm  
 BW 1166BM 200 mm  
 BW 1370 500 g  
 BW 1390 Ø 35 mm  
 1032 180 mm  
 1034 170 mm  
 1036 175 mm  
 1038 175 mm



n°	h	max
3	70 mm	15 kg



150 kg

## BW C04BOX-A VU

024006301

Vozík na nářadí se 6 zásuvkami a sadou 196 kusů nářadí v pěnových podestách

- 6 zásuvek 570x410 mm s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněná pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná s brzdou
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 150 kg

x196



# NEJLEPŠÍ CENA

19 250 Kč



36

**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm  
**BW 96BPC/SC9** 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** 200 mm

**BW 1128BMX 1201E** 150 mm  
 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm  
 ● 4x30 mm  
 ● PH1x80-PH2x100 mm  
 ● PH1x30



137

**1/4"** **BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 885/1** 1/4 - 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 115 mm  
**BW 900/42** 125 mm  
**900E/55** 125 mm

### BW 861/C61 1/4

● **BW 861LP** 0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm  
 ⊕ **BW 861PH** PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)  
 ⊕ **BW 861PZ** P20(x2)-P21(x3)-P22(x3)-P23(x2)  
 ○ **BW 861PE** 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm  
 ⊖ **BW 861TX** T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40  
 ⊖ **BW 882M1** 1/4 - ● 1/4

12"

**BW 920A** 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 14-15-17-19 mm  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25** 267 mm  
**920E/55** 16-20,8 mm  
**BW 956C**

### BW 1256/C21-1

● **BW 1256LP** 1,5-2-2,5 mm  
 ⊕ **BW 1256PH** PH0-PH1  
 ⊕ **BW 1256PZ** P20-P21  
 ○ **BW 1256PE** 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm  
 ⊖ **BW 1256TX** T4-T5-T6-T7  
 ⊖ **BW 1256RTX** T8-T10-T15  
 4 mm



23

**BW 31** Ø 2-3-4-5-6 mm  
**1771** 18 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm

**BW 1166BM** ● 160 mm  
**BW 1692/3** 3 m  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**BW 1771RL** 18 mm



Kolečka s kovovými jádry pro vyšší odolnost



Pracovní deska z ABS se 6 zásobníky na malé díly



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



## BW 2400S 7/E-S

**NOVINKA**

x240

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami a sadou 240 kusů nářadí

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
  - 5 zásuvek, výška 70 mm
  - 1 zásuvka, výška 140 mm
  - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněná gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm:
  - 2 pevná a 2 říditelná s brzdou
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg
- Pracovní deska z termoplastu
- Integrovaný boční držák lahví

800 kg



29 990 Kč



024006321



024006322





024006323




Odolná nylonová čela



Kolečka s kovovými jádry pro vyšší odolnost




n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





36

- 42  
 BW 55  
 BW 90  
 BW 111
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
  - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
  - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
250 mm



32

- BW 96BPC/SC9  
 1201E  
 1201EN  
 1202E  
 1202EN  
 1207E/TX
- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
  - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
  - 4x30 mm
  - PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
  - PH1x30 mm
  - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



159

14

- BW 900  
 BW 900L  
 BW 900ME  
 BW 900TX  
 BW 895/1  
 BW 900/20  
 BW 900/20L  
 BW 900/25  
 BW 900/30  
 BW 900/42  
 900E/55
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 3-4-5-6-7-8 mm
  - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
  - 1/4 - 1/4
  - 50 mm
  - 100 mm
  - 150 mm
  - 115 mm
  - 125 mm

12

- BW 920A  
 BW 920AL  
 BW 920PE  
 BW 920TX  
 BW 920/21  
 BW 920/22  
 BW 910/16F  
 BW 920/25  
 920E/55
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
  - 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
  - 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
  - T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
  - 125 mm
  - 250 mm
  - 3/8" - 1/2"
  - 267 mm

**BW 861/C61** 1/4

⊖	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	1/4 - 1/4



13

- BW 32  
 BW 34  
 BW 36  
 1032  
 1034  
 1036  
 1038
- ∅ 4 mm
  - 150 mm
  - 150 mm
  - 19+60 mm
  - 19+60 mm
  - 19+60 mm
  - 19+60 mm
- BW 1048  
 BW 1082BM  
 BW 1150BM  
 BW 1166BM  
 BW 1370  
 BW 1390
- 250 mm
  - 160 mm
  - 180 mm
  - 200 mm
  - 500 g
  - ∅ 35 mm

## BW 2400S 7/AUTO

**NOVINKA**

**x262**

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami  
a sadou 262 kusů nářadí

- 7 zásuvek (588x367 mm),  
s pojezdy s kuličkovými ložisky:  
5 zásuvek, výška 70 mm  
1 zásuvka, výška 140 mm  
1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněná  
gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm:  
2 pevná a 2 říditelná s brzdou
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg
- Pracovní deska z termoplastu
- Integrovaný boční držák lahví

**35 750 Kč**



## SADA PRO AUTOMOTIVE



024006851



024006852





024006853




Odolná nylonová čela



Kolečka s kovovými jádry  
pro vyšší odolnost



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



**31**

**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**Beta**

**13**

**BW 32** Ø 4 mm  
**BW 34** 150 mm  
**BW 36** 150 mm  
**1032** 19+60 mm  
**1034** 19+60 mm  
**1036** 19+60 mm  
**1038** 19+60 mm

**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1370** 500 g  
**BW 1390** Ø 35 mm

**Beta**

**34**

**BW 720** 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
**BW 720L** 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
**BW 720TX** T30-T40-T45-T50-T55  
**BW 720/21** 125 mm  
**BW 720/25**  
**952** 7-8-10-12-13-14-17 mm

**Beta**

**25**

**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 1253** 0,5x100 mm

**Beta**

**159**

**1/4"**

**BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900ME** 3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 900TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
**BW 895/1** 1/4 - 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25**  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**900E/55** 125 mm

**Beta**

**1/2"**

**BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25**  
**920E/55** 267 mm

**BW 861/C61 1/4"**

	<b>BW 861LP</b>	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	<b>BW 861PH</b>	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	<b>BW 861PZ</b>	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	<b>BW 861PE</b>	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	<b>BW 861TX</b>	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	<b>BW 882M1</b>	1/4 - 1/4

**Beta**

## BW 2400S 7/E-M

**x309**

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami a sadou 309 kusů nářadí

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
- 5 zásuvek, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 140 mm
- 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněná gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm:
- 2 pevná a 2 říditelná s brzdou
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg
- Pracovní deska z termoplastu
- Integrovaný boční držák lahví

800 kg



**36 750 Kč**



024006324



024006325





024006326




Odolná nylonová čela



Kolečka s kovovými jádry pro vyšší odolnost




n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





**42** **BW 96BPC/SC9** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**BW 32** Ø 4 mm  
**BW 34** 150 mm  
**BW 36** 150 mm  
**1032** ○ 19+60 mm  
**1034** ○ 19+60 mm  
**1036** ● 19+60 mm  
**1038** ● 19+60 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1370** 500 g  
**BW 1390** Ø 35 mm




**14** **BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 900TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
**BW 895/1** ○ 1/4 - □ 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25**  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**900E/55** ⊕ 125 mm


**12** **BW 920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
**BW 920PE** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"  
**BW 920/25**  
**920E/55** ⊕ 267 mm

**BW 861/C61**

●	<b>BW 861LP</b>	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	<b>BW 861PH</b>	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	<b>BW 861PZ</b>	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	<b>BW 861PE</b>	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	<b>BW 861TX</b>	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	<b>BW 882M1</b>	○ 1/4 - ● 1/4



**38** **BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
**BW 90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
**BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
**BW 910AL** ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
**BW 910PE** ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
**BW 910TX** ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 910/20** 75 mm  
**BW 910/22** 150 mm  
**BW 910/25**  
**910E/55** ⊕ 204 mm  
**BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"



**1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1202E** ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1201EN** ● 4x30 mm  
**1202EN** ⊕ PH1x30 mm  
**1207E/TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

**BW 1256/C21-1** 4 mm

●	<b>BW 1256LP</b>	1,5-2-2,5 mm
+	<b>BW 1256PH</b>	PH0-PH1
+	<b>BW 1256PZ</b>	PZ0-PZ1
○	<b>BW 1256PE</b>	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	<b>BW 1256TX</b>	T4-T5-T6-T7
⊕	<b>BW 1256RTX</b>	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



## BW 2400S 8/E-L

800 kg

Vozík na nářadí s 8 zásuvkami a sadou 398 kusů nářadí

- 8 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
  - 7 zásuvek, výška 70 mm
  - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněná gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm:
  - 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg
- Pracovní deska z termoplastu
- Integrovaný boční držák lahví

**48 990 Kč**





024006341




024006342



024006343



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



42  
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

31




BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

30




**25**

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1201EN ● 4x30 mm  
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1202EN ● PH1x30 mm  
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
 BW 1253 ● 0,5x100 mm



**78**

**12"** BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
 BW 920/25 ○ 267 mm  
 920E/55 ⊕ 267 mm



**196**

**14"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10  
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm  
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
 BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
 BW 900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3  
 BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"  
 BW 900/20 50 mm  
 BW 900/20L 100 mm  
 BW 900/25 150 mm  
 BW 900/30 150 mm  
 BW 900/42 115 mm  
 900E/55 ⊕ 125 mm


**3/8"** BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
 BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14  
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45  
 BW 910/21 125 mm  
 BW 910/22 150 mm  
 BW 910/25 ○ 204 mm  
 910E/55 ⊕ 204 mm  
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

**BW 861/C61** **1/4"**

●	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
○	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

**BW 1256/C21-1** **4 mm**


●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
○	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
○	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



**13**

1032 ○ 19+60 mm  
 1034 ○ 19+60 mm  
 1036 ● 19+60 mm  
 1038 ● 19+60 mm  
 BW 1048 250 mm  
 BW 1052 190 - 240 mm

BW 1098 220 mm  
 BW 1082BM ↖ 160 mm  
 BW 1150BM = 180 mm  
 BW 1166BM ● 200 mm  
 BW 1168BM ● 200 mm  
 BW 1128BMX 150 mm



**25**

BW 30 Ø 2-3-4 mm  
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm  
 BW 32 Ø 4 mm  
 BW 34 125-150-175 mm  
 BW 36 150 mm  
 BW 1370 500 g  
 BW 1390 Ø 35 mm  
 BW 1692/3 3 m

BW 1712T 150-590 mm  
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm  
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm  
 BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm  
 BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm  
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm  
 BW 1737NX 270 mm  
 1771 18 mm

## BW 2400S XL9/E-XL

Dlouhý vozík na nářadí s 9 zásuvkami, systémem proti převrácení a sadou 487 kusů nářadí

- 9 zásuvek (882x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky: 8 zásuvek, výška 70 mm 1 zásuvka, výška 140 mm
- Pevná pracovní deska z ABS, se 6 přihrádkami na nářadí
- Pevná nylonová čela s integrovanými držáky štítků
- Dna zásuvek jsou chráněna gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 1 000 kg
- Integrovaný boční držák lahví

1000 kg



**71 250 Kč**



024006361





024006362



024006363



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196



1/4"	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
	BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
	BW 900TX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
	BW 900LP	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	150 mm
	BW 900/30	115 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊗ 125 mm

3/8"	BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
	BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
	BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 910TX	⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
	BW 910/20	75 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	75 mm
	910E/55	⊗ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

### BW 861/C61 1/4"

⊖	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

### BW 1256/C21-1 4 mm

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

**31**



**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**30**



**BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 97TX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40


**13**



**1032** 19+60 mm  
**1034** 19+60 mm  
**1036** 19+60 mm  
**1038** 19+60 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1052** 190 - 240 mm

**BW 1098** 220 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1168BM** 200 mm  
**BW 1128BMX** 150 mm

**78**




**BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 920FTX** E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920PE-L** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920TX-L** T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25** 267 mm  
**920E/55** 267 mm

**25**



**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 1253** 0,5x100 mm

**25**



**BW 720** 10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
**BW 720L** 17-19-21-22 mm  
**BW 720/21** 125 mm  
**BW 900/16** 1/4" - 3/8"  
**BW 910/15** 3/8" - 1/4"  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/15F** 1/2" - 3/8"  
**BW 920/16** 1/2" - 3/4"  
**BW 943FL** 6-7-8 mm  
**BW 1687D** 153 mm  
**BW 1687U** 153 mm  
**BW 1687A** 153 mm  
**BW 1687AC** 153 mm

**4**



**BW 1370** 500 g  
**BW 1380** 1000 g  
**BW 1390** 35 mm  
**BW 1737NX**

**30**



**BW 141** 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
**BW 410/SP19** 1+10 mm x 0.5 mm  
**BW 1725CR** 260 mm

**71**



**BW 977TX** T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
**BW 1682** 300 mm  
**BW 1650** 150 mm

**8**



**943E** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

**23**



**BW 30** 2-3-4 mm  
**BW 31** 2-3-4-5-6-8 mm  
**BW 32** 4 mm  
**BW 34** 125-150-175 mm  
**BW 1692/3** 3 mm  
**BW 1712T** 150+590 mm  
**BW 1725** 420 mm

**BW 1719BMA8/T** 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** 200 mm  
**BW 1719BMA8/Q** 200 mm  
**1771** 18 mm  
**BW 1833S** 200 lumen

**51**



**BW 1149F** 175 mm  
**BW 1602** 0,75+6 mm<sup>2</sup>  
**BW 1603** 1,25+5,5 mm<sup>2</sup>  
**BW 1606T** 0.1+10 mm<sup>2</sup>  
**BW 1608** 0,5+6 mm<sup>2</sup>

**8**



**BW 96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

## BW 2400S XL9/E-XXL

1000 kg

Dlouhý vozík na nářadí s 9 zásuvkami, systémem proti převrácení a sadou 716 kusů nářadí

- 9 zásuvek (882x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky: 8 zásuvek, výška 70 mm, 1 zásuvka, výška 140 mm
- Pevná pracovní deska z ABS, se 6 přihrádkami na nářadí
- Pevná nylonová čela s integrovanými držáky štítků
- Dna zásuvek jsou chráněná gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 1 000 kg
- Integrovaný boční držák lahvi



**82 500 Kč**



024006364





024006365



024006366



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

**3/8"** BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14  
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm  
BW 910/22 150 mm  
BW 910/25  
910E/55 ⊗ 204 mm  
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

**1/4"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10  
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm  
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3  
BW 895/1 ⊕ 14"  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 900/25  
BW 900/30 150 mm  
BW 900/42 115 mm  
900E/55 ⊕ 125 mm

### BW 861/C61 1/4

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4


### BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



97

- 12"** BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
 BW 720/21 125 mm  
 BW 720/25 64 mm  
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"  
 BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
 BW 920FTX ⊕ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm  
 BW 920TX ⊕ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920TX-L ⊕ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
 BW 920TX-XL ⊕ T45-T50-T55  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 920/25 920E/55 ⊕ 267 mm



45

- 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 55 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 141 ⊕ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm  
 BW 666N/20 40+20 Nm  
 BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
 BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm  
 BW 867TX ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867TX/L ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX/L ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"  
 BW 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"  
 BW 867RIBE ⊕ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
 BW 867RIBE/L ⊕ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
 BW 1253 ● 0,5x100 mm  
 BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm  
 BW 1257PH ⊕ PH00-PH0-PH1  
 BW 1257TX ⊕ T5-T6-T7-T8-T9-T10  
 BW 1728BM  
 BW 1728LA



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1201EN ● 4x30 mm  
 1202EN ⊕ PH1x30 mm  
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm  
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm  
 BW 32 Ø 4 mm  
 BW 34 150-175 mm  
 BW 36 150 mm  
 1032 ○ 19+60 mm  
 1034 ○ 19+60 mm  
 1036 ● 19+60 mm  
 1038 ● 19+60 mm  
 BW 1048 250 mm  
 BW 1052 190-240 mm  
 BW 1082BM ≧ 160 mm  
 BW 1150BM ≡ 180 mm  
 BW 1166BM ● 200 mm  
 BW 1168BM ● 200 mm  
 BW 1370 ≡ 300 g  
 BW 1380 ≡ 1000 g  
 BW 1390 Ø 35 mm



30

- BW 90 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm  
 BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm  
 BW 1098 220 mm  
 BW 1650 150 mm  
 BW 1682 300 mm  
 BW 1687/S4  
 BW 192 8x10/12x13 mm  
 BW 192 16x17/18x19 mm  
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm  
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm  
 BW 1719BMA8/P ▽ 200 mm  
 BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm  
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm  
 BW 1692/5 5 m  
 BW 1712T 148+665 mm  
 BW 1606T 0,08+6 ≡ mm²  
 BW 1608 0,5+6 ≡ mm²  
 BW 1725 420 mm  
 BW 1725CR 250 mm  
 BW 1737NX 270 mm  
 1771 18 mm  
 BW 1771RL 18 mm  
 BW 1833S 200 lumen  
 BW 1715  
 BW 1720/B6  
 BW 1128BMX 150 mm  
 BW 1149F 0,2+6 ≡ mm²  
 BW 1602 0,75+6 ≡ mm²  
 BW 1603 1,25+5,5 ≡ mm²

## BW 2400 RSC24AXXL

**NOVINKA**

**X**  
**1061**

**Dlouhý vozík na nářadí s 8 zásuvkami, systémem proti převrácení a sadou 1061 kusů nářadí**


- 1 plně vyjímatelná zásuvka (1,176x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 7 plně vyjímatelných zásuvek (882x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky: 6 zásuvek, výška 70 mm 1 zásuvka, výška 140 mm
- Nerezová pracovní deska s povrchovou úpravou MDF, s otvory na svěráky položka 1599F/125 nebo 1599GI/125 (nutno objednat zvlášť) a 6 přihrádkami na nářadí
- Odnímatelná boční přihrádka s kuličkovými pojezdy, vybavená policí a zámkem
- 4 kolečka Ø 125 mm, 2 pevná a 2 řiditelná s brzdou
- 3 bezpečnostní zámky
- Integrovaný držák na role papíru
- Integrovaný držák lahví
- Statická nosnost: 1 100 kg
- Lze dodat tyto podesty: až 8 pěnových nebo plastových podest v zásuvce 1,176x367 mm až 6 pěnových nebo plastových podest v zásuvce 882x367 mm

1100 kg



**94 750 Kč**

**DOSUD NEJKOMPLEXNĚJŠÍ SADA!**



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg




024006381



024006387



024006383



52

- 42  
BW 55  
BW 94  
BW 141
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-30-32 mm
  - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
  - 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
  - 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Beta



35

- 943E  
1201E  
1202E  
1201EN  
1202EN  
1207E/TX
- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
  - PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
  - 4x30 mm
  - PH1x30 mm
  - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



# BW 5945VU-C45PRO 2.0

059456313


**NOVINKA**

Sada 196 kusů nářadí  
pro všeobecné použití  
na pěnové podestě

**x196**



## for C45PRO 2.0



**14 250 Kč**

23

BW 1771RL	10x 18 mm	BW 1150BM	180 mm
1771	18 mm	BW 1166BM	166 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6 mm	BW 1692/3	3 m
BW 1048	250 mm	BW 1370	300 g
BW 1082BM	160 mm	BW 1390	Ø 35 mm

36

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	1201E	3,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1201EN	4x30 mm
BW 1719BMA...P	200 mm	1202E	PH1x80 - PH2x100 mm
BW 1719BMA...M	200 mm	1202EN	PH1x30 mm
BW 1719BMA...R	200 mm		
BW 1128BMX	150 mm		

137

**1/4"**

BW 900    4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

BW 900L    6-7-8-9-10-11-12-13 mm

BW 895/1    1/4" - 1/4"

BW 900/20    50 mm

BW 900/20L    100 mm

BW 900/25    150 mm

BW 900/30    115 mm

BW 900/42    125 mm

900E/55    125 mm

**1/2"**

BW 920A    12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

BW 910/16F    3/8" - 1/2"

BW 920AL    14-15-17-19 mm

BW 920/21    125 mm

BW 920/22    255 mm

BW 920/25    16 mm - 20,8 mm

BW 956C    267 mm

920E/55    267 mm

BW 861/C61 <b>1/4"</b>		BW 1256/C21-1 <b>4 mm</b>	
⊖	BW 861LP	⊖	BW 1256LP
	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm	⊖	BW 1256LP
+	BW 861PH	+	BW 1256PH
	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)		PH0-PH1
+	BW 861PZ	+	BW 1256PZ
	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)		PZ0-PZ1
○	BW 861PE	○	BW 1256PE
	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊖	BW 861TX	⊖	BW 1256TX
	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40		T4-T5-T6-T7
⊖	BW 882M1	⊖	BW 1256RTX
	1/4 - 1/4		T8-T10-T15
		4 mm	
			99 mm

# BW 5945/2024

059456302


Sada 268 kusů nářadí  
pro všeobecné použití  
na pěnové podestě

**25 750 Kč**

**x268**



**for C45PRO 2.0**



**30**

**BW 96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 42** ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

**17**

**BW 96T** ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 34** 150-175 mm  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm

**BW 1719BMA8/Q** ■ 200 mm  
**BW 1719BMA8/T** ▲ 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** ▮ 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** ▽ 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** ● 200 mm

**36**

**BW 97TTX** ○ T10-T15-T20-T25-T30  
**1038** ● 19+60 mm  
**1036** ● 19+60 mm  
**1034** ○ 19+60 mm  
**1032** ○ 19+60 mm  
**BW 1166BM** ● 160 mm  
**BW 1150BM** ■ 180 mm  
**BW 1082BM** ▽ 160 mm  
**BW 1052** 240 mm  
**BW 1048** 250 mm

**BW 1256/C21-1** 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

**25**

**1202E** ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** ● PH1X30 mm  
**1207E/TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**1201EN** ● 4x30 mm  
**1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**BW 1253** ● 3x100 mm

**160**

- 1/4"**
- BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - BW 900L** ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
  - BW 900LP** ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
  - BW 900PH** ● PH1-PH2-PH3
  - BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7 mm
  - BW 900TX** ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
  - BW 900/20** 50 mm
  - BW 900/20L** 100 mm
  - BW 900/25** 150 mm
  - BW 900/30** 150 mm
  - BW 895/1** ○ 1/4" - □ 1/4"
  - BW 900/42** 115 mm
  - 900E/55** ● 125 mm
  - BW 900/42** 115 mm

- 12"**
- BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"
  - BW 956C** ○ 16 mm - 20,8 mm
  - BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"
  - BW 910/22** 150 mm
  - 910E/55** ● 204 mm
  - 920E/55** ● 267 mm
  - BW 920A** ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
  - BW 920/25** 125 mm
  - BW 920/21** 125 mm
  - BW 920/22** 255 mm

- BW 861/C61** 1/4"
- |   |          |   |
|---|----------|---|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)   |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)   |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm  |
| ⊕ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40  |
| □ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4   |

- 3/8"**
- BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
  - BW 910/20** 75 mm
  - BW 910/22** 150 mm
  - BW 910/25** 150 mm
  - BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
  - BW 895/3** ○ 1/4" - □ 3/8"
  - BW 910E/55** ● 204 mm

**BW 5945/2026**


059456303

**NOVINKA**

**x267**

Sada 267 kusů nářadí  
pro **AUTOMOTIVE**  
na pěnové podestě

**25 750 Kč**



**for C45PRO 2.0**

**127**

**BW 42**    6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
**BW 96BPC/SC9**    1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
	0 - 1(x2)

**12**

**BW 97TTX**    10-15-20-25-30 mm  
**1038**    175 mm  
**1036**    175 mm  
**1034**    170 mm  
**1032**    180 mm  
**BW 1166BM**    160 mm  
**BW 1150BM**    180 mm  
**BW 1082BM**    160 mm

**25**

**1207E/TX**    T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**1201E**    2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm  
**1202E**    PH0x60 - PH2x80 - PH2x100 - PH3x150 mm  
**BW 1253**    0,5x100 mm  
**1202EN**    PH1x30  
**1201EN**    4X30 mm

**11**

**BW 96T**    2,5-3-4-5-6 mm  
**952**    8-10-12-13-17 mm  
**BW 1370**    500 g

**14"**

- BW 900**    4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L**    5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 900ME**    3-4-5-6-7 mm  
**BW 900LP**    0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
**BW 900PH**    PH1-PH2-PH3  
**BW 900TX**    T10-T15-T20-T25-T27-T30  
**BW 900/20**    50 mm  
**BW 900/20L**    100 mm  
**BW 900/25**    115 mm  
**BW 900/42**    125 mm  
**900E/55**    150 mm  
**BW 900/30**    150 mm  
**BW 895/1**    1/4" - 1/4"  
**BW 895/3**    5/16" - 3/8"  
**BW 895/6**    5/16" - 1/2"

- 12"**
- BW 920A**    8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  
**BW 720L**    10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
**920E/55**    267 mm  
**BW 920/25**    125 mm  
**BW 920/21**    3/8" - 1/2"  
**BW 910/16F**    16 mm - 20,8 mm  
**BW 956C**

# BW 5958U

059456157

1/4"

**NOVINKA**

1/2"

**x157**

Sada 157 kusů nářadí pro univerzální použití, včetně upevňovacího příslušenství



## for C45PRO 2.0

**14 000 Kč**

	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	920E/55		1 1/2" 267 mm
	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
	BW 920/21		1 1/2" 125 mm
	BW 920/22		1 1/2" 250 mm
	BW 920/25		1 1/2"
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	900E/55		1 1/4" 125 mm
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/25		1 1/4"
	BW 900/20		1 1/4" 50 mm
	BW 900/20L		1 1/4" 100 mm
	BW 900/42		1 1/4" 115 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g

	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692/5		5 m
	BW 1719BMA...Q		■ 200 mm
	BW 1719BMA...T		▲ 200 mm
	BW 1719BMA...P		▮ 200 mm
	BW 1719BMA...M		▷ 200 mm
	BW 1719BMA...R		● 200 mm
	1771		18 mm
	1032		○ 180 mm
	1036		● 175 mm
	BW 1082BM		∩ 160 mm
	BW 1150BM		≡ 180 mm
	BW 1166BM		● 160 mm
	1201E		● 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
	1202E		⊕ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

**BW 861/C61** 1/4"

	BW 861LP		0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH		PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ		PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE		1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX		T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1		○ 1/4 - ● 1/4



Obrázky jsou pouze orientační. Společnost Beta si vyhrazuje právo aktualizovat a inovovat svůj sortiment bez předchozího upozornění.



**Beta**  
WORKER

[www.beta-tools.com/cz](http://www.beta-tools.com/cz)



ZPL00000985